



BEŽANIJSKA KOSA

**KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR
BEŽANIJSKA KOSA**

Bežanijska kosa bb
11000 Beograd
tel.: +381 11 30 10 700
fax: +381 11 30 10 701

Број: 201/6-8
Датум: 05.03.2018.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – Санитетски и други потрошни материјал
за период до годину дана по партијама ЈН ОП 7Д/18

Измена и допуна конкурсне документације се односи на:

- **на страни 7** - техничка спецификација, у партији 1 мења се јединица мере код ставке 2, тако да партија 1 сада гласи:

<i>Партија 1</i>	<i>Прегледне рукавице</i>	
<i>Ставка 1.</i>	Прегледне рукавице latex са талком, PPE категорија I (у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом и директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом - доставити Declaration of conformity), отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), величина од S до XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	1.500.000 ком
<i>Ставка 2.</i>	Прегледне latex рукавице за ризичне интервенције – неталкиране, дужина мин. 295mm, дебљина на прстима 0,33mm, дебљина на длану 0,32mm (у складу са Правилником о личној заштитној опреми) - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.
<i>Ставка 3.</i>	Прегледне рукавице нитрилне без талка, PPE категорија III (у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом и директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом - доставити Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са Правилником о личној заштитној опреми), отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), AQL 1.0, величина од S до XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	50.000 ком.
<i>Ставка 4.</i>	Прегледне рукавице нитрилне без талка, PPE категорија III (у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом и директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом - доставити Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са Правилником о личној заштитној опреми), отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), на пропуштање цитостатика у складу са ASTM D6978 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), минимална дужина 295mm, accelerator free, AQL 1.0, величина од S до XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.

- на страни 8 и 9 - техничка спецификација, у партији 9 мењају се оквирне количине у свим ставкама, тако да партија 9 сада гласи:

Партија 9	Шприцеви и игле	
Ставка 1.	ПВЦ Шприц инсулински са иглом – троделни - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	25.000 ком.
Ставка 2.	Шприц 2ml троделни са поделом на 0,1ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	170.000 ком.
Ставка 3.	Шприц 5ml троделни са поделом на 0,2ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	190.000 ком.
Ставка 4.	Шприц 10ml троделни са поделом на 0,5ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	190.000 ком.
Ставка 5.	Шприц 20ml троделни са поделом на 1,0ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	130.000 ком.
Ставка 6.	Шприц 2ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту здравствених радника и пацијената- ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.
Ставка 7.	Шприц 5ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту здравствених радника и пацијената- ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.
Ставка 8.	Шприц 10ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту здравствених радника и пацијената - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.
Ставка 9.	Игла PVC 0.45mm	40.000 ком.
Ставка 10.	Игла PVC 0.5mm x 25mm	2.840 ком.
Ставка 11.	Игла PVC 0.6mm	5.850 ком.
Ставка 12.	Ињекциона игла 0.8mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или одговарајуће	160.000 ком.
Ставка 13.	Ињекциона игла 0.9mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или одговарајуће	129.748 ком.
Ставка 14.	Ињекциона игла 1.2mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или одговарајуће	330.000 ком.

- на страни 9 - техничка спецификација, у партији 14 мењају се ставке 1, 2 и 3, тако да партија 14 сада гласи:

Партија 14	Канила интравенска са комором	
Ставка 1.	Интравенска канила 16G-24G, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	140.000 ком.
Ставка 2.	Интравенска канила 18G, за дорзалну примену, дужина катетера 33mm, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.
Ставка 3.	Интравенска канила 20G, за дорзалну примену, дужина катетера 25mm, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.

- на страни 10 - техничка спецификација, у партији 19 мења се ставка 1, тако да партија 19 сада гласи:

Партија 19	Филтери НМЕ	
Ставка 1.	Филтер НМЕ карактеристика: мртав простор 35-65mm, да задржава бактерије и вирусе 99,99%, tidal волумен мин. 150 до 1500 ml, moisture output (mg H ₂ O/L ваздуха) 30-40, отпор (mbar) 0,9-1,1 на 30L/мин, са портом за узорковање, величина улаза за конекцију на обе стране 22M/15F - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	4.000 ком.
Ставка 2.	Филтер антибактериски - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	2.000 ком.

- на страни 10 - техничка спецификација, у партији 26 мењају се ставке 1 и 2. а брише ставка 3, тако да партија 26 сада гласи:

Партија 26	Матријал за MEDRAD пумпу	
Ставка 1.	SSS-LP-60-T, линија за пацијента дужине 60“ са Т конектором и сламком за „priming“	5.000 ком.
Ставка 2.	SDS-TRF-CV, сет са два шприца од по 200ml, линијом за пацијента од 60“ са Т конектором и сламком за „priming“, два трансфер сета са вентилима	1.000 ком.

- на страни 14 - техничка спецификација, у партији 57 мења се ставка 1 а брише ставка 2, тако да партија 57 сада гласи:

Партија 57	Игла за портакат	
Ставка 1.	Сигурносне “non-coating” закривљене игле са ергономским крилцима и транспарентном базом за приступни порт за инфузију (хемотерапију, парентералну исхрану, антибиотску терапију, трансфузију и узорковање крви), DEHP/ Latex free, са могућношћу употребе током MRI скенирања, игла треба да поседује спону за тренутни прекид инфузије, димензије игле: 19G, 20G и 22G, дужина каниле 15mm, 20mm, 25mm, 32mm и 38mm	120 ком.

- на страни 16 - техничка спецификација, у партији 86 мења се ставка 1, тако да партија 86 сада гласи:

Партија 86	Тубус армирани	
Ставка 1.	Тубус орални ендотрахеални армирани СН 7,0-9,5 са кафом – ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.

- на страни 18 - техничка спецификација, у партији 108 мења се ставка 1, тако да партија 108 сада гласи:

Партија 108	Endobag за лапароскопију	
Ставка 1.	Ендоскопска кесица за једнократну употребу за узимање узорка дужине не мање од 20,5cm2, промера не мање од 7,5cmx15cm, минимална запремина је 200ml	30 ком.

- на страни 50 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 1 мења се јединица мере код ставке 2, тако да партија 1 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
Партија 1	Прегледне рукавице						
Ставка 1.	Прегледне рукавице latex са талком, PPE категорија I (у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом и директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом - доставити Declaration of conformity), отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), величина од S до XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	1.500.000 ком					
Ставка 2.	Прегледне latex рукавице за ризичне интервенције –	500 ком.					

	неталкиране, дужина мин. 295mm, дебљина на прстима 0,33mm, дебљина на длану 0,32mm (у складу са Правилником о личној заштитној опреми) - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!						
Ставка 3.	Прегледне рукавице нитрилне без талка, PPE категорија III (у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом и директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом - доставити Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са Правилником о личној заштитној опреми), отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), AQL 1.0, величина од S до XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	50.000 ком.					
Ставка 4.	Прегледне рукавице нитрилне без талка, PPE категорија III (у складу са директивом 93/42/ЕЕС или одговарајућом и директивом 89/686/ЕЕС или одговарајућом - доставити Declaration of conformity), заштитна рукавица (у складу са Правилником о личној заштитној опреми), отпорна на инфективне агенсе у складу са ASTM F 1671 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), на пропуштање цитостатика у складу са ASTM D6978 или одговарајуће (доставити извештај тестирања), минимална дужина 295mm, accelerator free, AQL 1.0, величина од S до XL - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.					
			УКУПНО				

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 52 и 53 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 9 мењају се оквирне количине у свим ставкама, тако да партија 9 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
Партија 9	Шприцеви и игле						
Ставка 1.	ПВЦ Шприц инсулински са иглом – троделни - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	25.000 ком.					
Ставка 2.	Шприц 2ml троделни са поделом на 0,1ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	170.000 ком.					
Ставка 3.	Шприц 5ml троделни са поделом на 0,2ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	190.000 ком.					

Ставка 4.	Шприц 10ml троделни са поделом на 0,5ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	190.000 ком.					
Ставка 5.	Шприц 20ml троделни са поделом на 1,0ml - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	130.000 ком.					
Ставка 6.	Шприц 2ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту здравствених радника и пацијената- ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.					
Ставка 7.	Шприц 5ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту здравствених радника и пацијената- ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.					
Ставка 8.	Шприц 10ml са сигурносним системом против поновне употребе и иглом 0,8x38mm сигурносни систем-клип који се после прве употребе аутоматски ломи - обезбеђује заштиту здравствених радника и пацијената - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.					
Ставка 9.	Игла PVC 0.45mm	40.000 ком.					
Ставка 10.	Игла PVC 0.5mm x 25mm	2.840 ком.					
Ставка 11.	Игла PVC 0.6mm	5.850 ком.					
Ставка 12.	Ињекциона игла 0.8mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или одговарајуће	160.000 ком.					
Ставка 13.	Ињекциона игла 0.9mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или одговарајуће	129.748 ком.					
Ставка 14.	Ињекциона игла 1.2mm са екстра танким зидом према ISO стандарду 9626 или одговарајуће	330.000 ком.					
		УКУПНО					

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 55 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 14 мењају се ставке 1, 2 и 3, тако да партија 14 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
Партија 14	Канила интравенска са комором						
Ставка 1.	Интравенска канила 16G-24G, са фиксационим крилцима и ињекционим портмом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије	140.000 ком.					

	- ОБАВЕЗАН УЗОРАК!						
Ставка 2.	Интравенска канила 18G, за дорзалну примену, дужина катетера 33mm, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.					
Ставка 3.	Интравенска канила 20G, за дорзалну примену, дужина катетера 25mm, са фиксационим крилцима и ињекционим портом, провидном комором за поврат крви, са 2 утиснуте контрастне линије - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	500 ком.					
			УКУПНО				

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 56 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 19 мења се ставка 1, тако да партија 19 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
Партија 19	Филтери НМЕ						
Ставка 1.	Филтер НМЕ карактеристика: мртав простор 35-65mm, да задржава бактерије и вирусе 99,99%, tidal волумен мин 150 до 1500 ml, moisture output (mg H ₂ O/L ваздуха) 30-40, отпор (mbar) 0,9-1,1 на 30L/мин, са портом за узорковање, величина улаза за конекцију на обе стране 22M/15F - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	4.000 ком.					
Ставка 2.	Филтер антибактериски - ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	2.000 ком.					
			УКУПНО				

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 57 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 26 мењају се ставке 1 и 2. а брише ставка 3, тако да партија 26 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
Партија 26	Матријал за MEDRAD пумпу						

Ставка 1.	SSS-LP-60-T, линија за пацијента дужине 60“ са Т конектором и сламком за „priming“	5.000 ком.					
Ставка 2.	SDS-TRF-CV, сет са два шприца од по 200ml, линијом за пацијента од 60“ са Т конектором и сламком за „priming“, два трансфер сета са вентилима	1.000 ком.					
			УКУПНО				

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 65 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 57 мења се ставка 1 а брише ставка 2, тако да партија 57 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
<i>Партија 57</i>	<i>Игла за портакат</i>						
Ставка 1.	Сигурносне “non-coating” закривљене игле са ергоносним крилцима и транспарентном базом за приступни порт за инфузију (хемотерапију, парентералну исхрану, антибиотску терапију, трансфузију и узорковање крви), DEHP/ Latex free, са могућношћу употребе током MRI скенирања, игла треба да поседује спону за тренутни прекид инфузије, димензије игле: 19G, 20G и 22G, дужина каниле 15mm, 20mm, 25mm, 32mm и 38mm	120 ком.					

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 71 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 86 мења се ставка 1, тако да партија 86 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
<i>Партија 86</i>	<i>Тубус армирани</i>						
Ставка 1.	Тубус орални ендотрахеални армирани СН 7,0-9,5 са кафом – ОБАВЕЗАН УЗОРАК!	100 ком.					

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- на страни 74 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, у партији 108 мења се ставка 1, тако да партија 108 сада гласи:

Партије	Назив добара	Оквирне кол. по јед. мере	Једин. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Прозвођач/ комерцијални назив производа
<i>Партија 108</i>	<i>Endobag за лапароскопију</i>						
<i>Ставка 1.</i>	Ендоскопска кесица за једнократну употребу за узимање узорка дужине не мање од 20,5cm2, промера не мање од 7,5cmx15cm, минимална запремина је 200ml	30 ком.					

Место и датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица: _____

- мења се рок за подношење понуда, тако да је рок следећи:

„Рок за подношење понуде је **12.03.2018. године до 10:00 часова.**

Понуда се сматра **благовременом** ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, Београд, пристигла закључно са **12.03.2018. године до 10:00 часова**, без обзира на начин достављања.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са **12.03.2018. године до 10:00 часова**, без обзира на начин достављања.

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено. Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **12.03.2018. године, у 12:00 часова**, на адреси Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, КБЦ "Бежанијска коса", Београд, Бежанијска коса бб, III спрат - Конференцијска сала.“

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 7Д/18.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 7Д/18